

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PDS-S-3000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Артикул                  | <b>029762</b>  |
| Модель                   | <b>PDS-S-3000 ANOD</b>   |
| Цвет                     |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                 | <b>анодированное</b>   |
| Форма (сечение)          | <b>прямоугольный</b>   |
| Назначение               | <b>для контурной подсветки</b>   |
| Размеры профиля          | <b>3000×16.2×12 мм</b>   |
| Ширина площадки для лент | <b>11.2 мм</b>   |

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите крепежи Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2** / Установите в профиль Ⓛ светодиодную ленту Ⓝ.



- 3** / Установите профиль Ⓛ в крепежи Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.



- 4** / Установите на профиль Ⓛ экран Ⓜ, а затем заглушки Ⓜ.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран




**012036**  
Прозрачный для PDS, MIC

Экран




**017448**  
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**026854**  
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



**033686**  
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран




**013283(1)**  
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



**018963(1)**  
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



**013280(1)**  
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



**021717**  
INTER-E матовый для PDS, MIC

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



**013658**

С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран



**020918**

С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC


Экран



**017449(1)**

CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC


Заглушка



**020927**

Светонепроницаемая PDS-S глухая

Заглушка



**020929**

Для PDS-S черная глухая

Заглушка



**026183**

Для PDS-S черная с отверстием

Заглушка



**012044**

Для PDS-S кондукторная с отверстием


Заглушка



**012034**

Для PDS-S глухая

Заглушка




**012045**

Для PDS-S с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**018603**  
Для PDS-S белая глухая

Заглушка



**017272**  
Для PDS-S-MW с отверстием

Держатель




**022455(1)**  
Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Коннектор



**026182**  
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Пружинный держатель



**016028**  
Для PDS, MIC, PHS-A

Крепеж




**025933**  
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Крепеж



**025907**  
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



**020924**  
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Прокладка



**013285**  
33×11×5 для микровыключателя

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Прокладка




**013284**  
2000×11×5 для светодиодной ленты

Микровыключатель



**017219**  
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель




**013210**  
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель



**013211**  
12V для PDS без провода

Микровыключатель



**017216**  
SENS-4A

Лента



**019915(B)**  
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x

Лента



**019913(B)**  
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



**019914(B)**  
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x